

Sitko Flex, Tätnings- och genomföringstejp

Innehavare/Utfärdat för

TECTIS AB

Box 4173, 422 04 Göteborg.

Organisationsnummer: 556046-6814.

Tel: 031-707 77 70, E-post: info@tectis.com , Hemsida: www.tectis.se

Produktbeskrivning

Sitko Flex, tätnings- och genomföringstejp, flexibel enkelhäftande skarvtejp av åldersbeständig polyeten med åldringsbeständig akrylatämne.

Avsedd användning

Tätningstejp för inom- och utomhusbruk. För fukt- och lufttätning, skarvning av luft- och ångspärrar av polyeten samt Diffo Vindskydd, Gyproc Glasroc GHS9 Storm och Cembrit Windstopper. Sitko Flex har verifierad vidhäftningsförmåga mot ovanstående material

Godkännande

Produkten/erna har verifierats mot nedanstående avsnitt i Boverkets byggregler (BBR)

Fukt, Allmänt
Fuktsäkerhet
Lufttäthet

6:51, första meningen
6:53, första meningen
6:531

Produkten har även bedömts mot certifieringsregel CR 031.

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning Sitko Flex, daterad 02.03.2017.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: 210-12-0109, Kontrollorgan: RISE.

Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
Fabrikskod TE01/12.

Certifikat SC1387-11 | 2022-06-22

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, 501 15 Borås

☎ +46 10 516 50 00 | certifiering@ri.se | www.ri.se

1116482

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE Certifiering i förväg skriftligen godkänt annat.



Märkning

Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av etikett på varje levererad förpackning eller på tejptrygg och omfattar:

Innehavare/Distributör

Fabriksbeteckning

Produktens typbeteckning

Löpande tillverkningsnummer

Certifikatnummer

P-märke

Certifieringsorgan /och Kontrollorgan

Tectis

TE01/12

Sitko Flex Sitko 586

nr

SC1387-11



RISE

Bedömningsunderlag

Rapport FX103233, 3F025231, 3F025231-04, 6F027898 och 6F008204B från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut samt Rapport nr O100106-139083B2 från RISE.

Kommentarer

Produkterna ska förpackas på ett sådant sätt att de inte utsätts för ultraviolett strålning under eventuell utomhuslagring.

Åldringsbeständigheten bedöms vara minst 50 år under förutsättning att produkten hanteras och appliceras enligt tillhörande handlingar.

Detta certifikat ersätter tidigare godkännande med samma nummer daterat 2017-04-27, med giltighetstid t.o.m. 2022-04-26.

Giltighetstid

Giltigt till och med 2027-06-21.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Stefan Coric'.

Stefan Coric